



Gabinete de carga con 10 puertos USB-C (11")

10 puertos USB-C PD, bahías para teléfonos y tabletas de hasta 11", 180 W en total, hasta 18 W por puerto, con cerradura, protección contra sobretensiones, ventilación integrada, carcasa metálica, negro

Part No.: 715942

EAN-13: 0766623715942 | UPC: 766623715942

Gabinete de carga: una solución de carga para entornos de hostelería, educativos y más

Los visitantes, huéspedes y empleados llevan sus dispositivos móviles a todo tipo de lugares. Ofrezca a su personal una forma de cargar las baterías agotadas de sus teléfonos inteligentes o tabletas con el gabinete de carga de escritorio de 10 puertos - 180 W desde Manhattan. Es la solución de carga ideal para restaurantes, escuelas, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, agencias de alquiler de automóviles y más.

Carga rápida con seguridad de dispositivos de última generación y sin cargadores de pared

Los usuarios quieren que sus dispositivos móviles vuelvan rápidamente. Gracias a la tecnología Power Delivery 3.0 en los 10 puertos USB-C, no tendrán que esperar mucho. Con una potencia por puerto de hasta 3 A / 18 W, los teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos USB están listos para funcionar en poco tiempo. Los LED montados en la parte delantera le muestran cuando una batería está completamente cargada. Todos estos costosos dispositivos son una gran responsabilidad, pero los mecanismos de seguridad en este gabinete son

igual de extensos. Ofrece protección contra sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito, picos de voltaje e incluso rayos.

La seguridad física es clave

Los ladrones y los vándalos no tienen ninguna posibilidad contra la carcasa de metal resistente y duradera de este gabinete de carga. Cíérrelo de forma segura con el juego de llaves de 2 piezas incluido y permita el acceso solo al personal autorizado. Un ventilador incorporado y ranuras de ventilación disipan el calor y mantienen todos los dispositivos frescos. Las patas de goma evitan que el gabinete se deslice sobre cualquier superficie.

Organizado y versátil

Mantén tus dispositivos organizados en los 10 compartimentos de 264 (profundidad) x 22 (ancho) x 235 (alto) mm/10.39 x 0.87 x 9.25 pulgadas cada uno. Utiliza el organizador de cables integrado en los divisores para estructurar tus cables de carga (p. ej., [#356213](#) o [#354868](#) de Manhattan). Como este gabinete de carga cuenta con puertos USB-C en lugar de tomas de CA, no necesitas cargadores de pared adicionales. La entrada de CA en la parte posterior es un conector C20 que le permite reemplazar el cable de alimentación incluido con otros cables según su región.

Features:

- Almacena de forma segura y carga rápidamente hasta 10 smartphones, tabletas y otros dispositivos USB de hasta 11"
- Puertos de carga USB-C Power Delivery (PD 3.0) con una potencia de hasta 3 A / 18 W por puerto y 180 W en total; no se necesitan cargadores de pared adicionales.
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito, picos de tensión y rayos
- Carcasa metálica con recubrimiento en polvo, robusta y segura; se puede cerrar con llave (incluye dos llaves)
- Seguridad integrada con fusible entre la red eléctrica y la fuente de alimentación
- Bahías [264 (profundidad) x 22 (ancho) x 235 (altura) mm cada una] con gestión de cables integrada en los separadores.
- Adecuado para el iPad® 11", iPad® Air 11" y iPad® Pro 11"
- Ventilador integrado y ranuras de ventilación para maximizar el flujo de aire y la eficiencia de enfriamiento

- LEDs indicadores para un fácil monitoreo
- Patas de goma antideslizantes para uso en escritorio
- No es apilable
- Entrada de CA universal con conector C20; Cable de alimentación C19 a CEE 7/4 EU incluido, intercambiable para diferentes versiones regionales
- Ideal para usar con cables de carga USB-C Manhattan como el sku356213 o el sku354868
- Tres años de garantía* (*Pregunta el tiempo de garantía en tu ciudad o país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- PD 3.0
- CE
- RoHS

Eléctrico:

- Entrada AC: 110 - 240 V; 16 A; 50 -60 Hz
- Potencia de salida USB-C 5 -12 V; máximo 3 A; 18 W; 10 puertos de salida con 180 W en total
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
 - USB-C:
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 2 A
 - 12 V / 1.5 A
- Tipo de interruptor automático: MCB
- Hecho para tabletas y dispositivos portátiles

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorrecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)

Diseño

- Botón On/off
- Indicadores LED de status
- Carcasa: 1 - 1.5 mm acero laminado en frío
- Dimensiones exteriores del gabinete: 360 (An) x 345 (Al) x 370 (Prof) mm
- Dimensiones de la bahía (10 bahías): 22 (An) x 235 (Al) x 264 (Prof) mm
- Longitud del cable de alimentación de CA: 2 m
- Peso neto: 13 kg (28.66 lbs.)
- Peso bruto: 15 kg (33.07 lbs.)

Ambiente de operación

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -15 - 45°C (-5 - 113°F)

- Humedad (sin condensación): 20 - 80%

Contenido del paquete

- Gabinete profesional de carga con 10 puertos USB-C - 180 W
- Cable de alimentación de CA, 2 m
- Dos llaves de puerta
- Instrucciones

Nota: Si el gabinete no se puede encender, retire la tapa de la carcasa trasera para comprobar y reajustar el interruptor de los fusibles.



